



Betriebszertifikat

(Konformitätszertifikat)

Zertifikat Nr. 110811

Der iVN e.V. bestätigt, dass die

ecopell GmbH

Heinrich-Nicolaus-Straße 31 | 87480 Weitnau / Seltmans | Deutschland

gemäß dem
NATURLEDER iVN zertifiziert (NATURLEDER)
- Version 4.0 -

inspiziert und bewertet wurde und dass Produkte der Kategorien wie sie unten aufgeführt (und im Anhang näher spezifiziert) sind, mit diesem Standard konform sind:

Produkt-Kategorie: Naturbelassenes, pflanzlich gegerbtes Leder, gefärbt und ungefärbt

Prozessstufen / Dienstleistungen, die für die zertifizierten Produkte in der Verantwortung der oben genannten Firma (durch die im Anhang aufgeführten Betriebe) durchgeführt werden: Handel, weitere Verarbeitung (im Lohn)

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 31.12.2021

Ort und Datum:

15.04.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heike Hess'.

Name der autorisierten Person:
Heike Hess



Dieses Konformitätszertifikat ist kein Beleg dafür, dass alle Produkte, die vom Zertifikatsinhaber geliefert werden nach iVN NATURLEDER zertifiziert sind.

Die Zertifizierungsstelle kann das Zertifikat vor Ablauf zurückziehen, falls die angegebene Konformität nicht länger garantiert ist.

Dieses elektronisch erstellte Dokument ist die Originalversion.



Anhang I zum Zertifikat Nr. 110811

Ecopell GmbH

NATURLEDER IVN zertifiziert

Das Zertifikat umfasst die folgenden Produkte:

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Materialzusammensetzung des Lederproduktes (sämtliche Rohstoffe in %)
005	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: flieder	100 % Rindsleder
007	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: lavandula	100 % Rindsleder
100	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: schwarz	100 % Rindsleder
101	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: indiansummer	100 % Rindsleder
107	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: adonis blue	100 % Rindsleder
166	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: walnuss	100 % Rindsleder
181	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: mausi	100 % Rindsleder
182	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: happy monk	100 % Rindsleder
183	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: olifant	100 % Rindsleder
184	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: flipper	100 % Rindsleder
211	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: distel	100 % Rindsleder
212	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: grasshopper	100 % Rindsleder
215	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: khaki	100 % Rindsleder
216	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tabalugagrün	100 % Rindsleder
219	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: pisello	100 % Rindsleder
224	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: purpur	100 % Rindsleder
225	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: mango tango	100 % Rindsleder
226	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: miss piggy	100 % Rindsleder
229	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: himbeer	100 % Rindsleder
260	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: Honey	100 % Rindsleder



266	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: o sole mio	100 % Rindsleder
269	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tweety	100 % Rindsleder
300	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: baby blue	100 % Rindsleder
321	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: feuerrot	100 % Rindsleder
323	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: baby rosa	100 % Rindsleder
360	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: belugaweiß	100 % Rindsleder
361	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tara	100 % Rindsleder
363	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: valonea	100 % Rindsleder
368	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: miva	100 % Rindsleder
369	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: bahamas sands	100 % Rindsleder
525	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: inka	100 % Rindsleder
622	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: chianti	100 % Rindsleder
626	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: nemo	100 % Rindsleder
700	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: enzian	100 % Rindsleder
701	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: campanula	100 % Rindsleder
704	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: paloma	100 % Rindsleder
707	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tobagoblau	100 % Rindsleder
709	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: california blue	100 % Rindsleder
737	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: castagno	100 % Rindsleder
810	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: rucola	100 % Rindsleder
817	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: karibik	100 % Rindsleder
818	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: waikiki	100 % Rindsleder
836	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: grufti	100 % Rindsleder
838	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: terra	100 % Rindsleder



840	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: brown sugar	100 % Rindsleder
841	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: brownie	100 % Rindsleder
844	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: calvados	100 % Rindsleder
848	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: coconut	100 % Rindsleder
849	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: Hamster	100 % Rindsleder
V005	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: flieder	100 % Rindsleder
V007	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: lavandula	100 % Rindsleder
V100	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: schwarz	100 % Rindsleder
V101	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: indiansummer	100 % Rindsleder
V107	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: adonis blue	100 % Rindsleder
V166	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: walnuss	100 % Rindsleder
V181	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: mausi	100 % Rindsleder
V182	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: happy monk	100 % Rindsleder
V183	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: olifant	100 % Rindsleder
V184	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: flipper	100 % Rindsleder
V211	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: distel	100 % Rindsleder
V212	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: grasshopper	100 % Rindsleder
V215	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: khaki	100 % Rindsleder
V216	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tabalugagreen	100 % Rindsleder
V219	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: pisello	100 % Rindsleder
V224	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: purpur	100 % Rindsleder
V225	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: mango tango	100 % Rindsleder
V226	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: miss piggy	100 % Rindsleder
V229	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: himbeer	100 % Rindsleder



V260	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: Honey	100 % Rindsleder
V266	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: o sole mio	100 % Rindsleder
V269	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tweety	100 % Rindsleder
V300	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: baby blue	100 % Rindsleder
V321	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: feuerrot	100 % Rindsleder
V323	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: baby rosa	100 % Rindsleder
V360	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: belugaweiß	100 % Rindsleder
V361	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tara	100 % Rindsleder
V363	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: valonea	100 % Rindsleder
V368	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: miva	100 % Rindsleder
V369	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: bahamas sand	100 % Rindsleder
V525	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: inka	100 % Rindsleder
V622	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: chianti	100 % Rindsleder
V626	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: nemo	100 % Rindsleder
V700	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: enzian	100 % Rindsleder
V701	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: campanula	100 % Rindsleder
V704	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: paloma	100 % Rindsleder
V707	Leder (Rind), Stärke: 1,4-1,6 mm Farbe: tobagoblau	100 % Rindsleder
V709	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: california blue	100 % Rindsleder
V737	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: castagno	100 % Rindsleder
V810	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: rucola	100 % Rindsleder
V817	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: karibik	100 % Rindsleder
V818	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: waikiki	100 % Rindsleder
V836	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: grufti	100 % Rindsleder



V838	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: terra	100 % Rindsleder
V840	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: brown sugar	100 % Rindsleder
V841	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: brownie	100% Rindsleder
V844	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: calvados	100% Rindsleder
V848	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: coconut	100% Rindsleder
V849	Leder (Rind), Stärke: 1,4 -1,6 mm Farbe: Hamster	100% Rindsleder
100FO	Leder (Rind), Stärke: 0,9 – 1,1 mm Futterleder schwarz	100% Rindsleder
361FO	Leder (Rind), Stärke: 0,9 – 1,1 mm Futterleder Tara	100% Rindsleder
361FOD	Leder (Rind), Stärke: 1,2 -1,4 mm Futterleder Tara	100% Rindsleder
363FO	Leder (Rind), Stärke: 0,9 – 1,1 mm Futterleder Valonea	100% Rindsleder
363FOD	Leder (Rind), Stärke: 1,2 -1,4 mm Futterleder Valonea	100% Rindsleder
363FN	Leder (Rind), Stärke: 0,9 – 1,1 mm Futterleder Valonea	100% Rindsleder
369FO	Leder (Rind), Stärke: 0,9 – 1,1 mm Futterleder Mimosa	100% Rindsleder

Ort und Datum:

15.04.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heike Hess', is written over a light blue grid background.

Name der autorisierten Person:

Heike Hess

NATURLEDER Logo:





Anhang II zum Zertifikat Nr. 110811

Ecopell GmbH

NATURLEDER IVN zertifiziert

Die Gültigkeit dieses Zertifikats umfasst die Inspektion und Bewertung der hier gelisteten Standorte / Lohnverarbeiter. Die genannten Prozessstufen / Tätigkeiten erfüllen die entsprechenden Kriterien für zertifizierte Produkte des NATURLEDER IVN zertifiziert (NATURLEDER):

Betriebsname und -anschrift	Prozessstufen / Tätigkeiten
LVR – Ledermanufaktur Rehau GmbH Gerberstr. 44 95111 Rehau	Nubukieren

Ort und Datum:

15.04.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heike Hess', is written over a light blue rectangular background.

Name der autorisierten Person:
Heike Hess

NATURLEDER Logo:

